

ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം

നം.പി/310/22/എം.പി.റ്റി.സി.കെ

തീയതി 20.12.2022

വിഷയം മോഡൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് കരുനാഗപ്പള്ളി - കെ.ഐ.പി ക്യാമ്പസിലെ ഡ്രോയിംഗ് ഹാൾ പി.റ്റി.എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫാൾസ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച്:-

കരുനാഗപ്പള്ളി മോഡൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിന്റെ ഒന്നാം വർഷ കെ.ഐ.പി ക്യാമ്പസിന്റെ ഡ്രോയിംഗ് ഹാളിന്റെ ഫാൾസ് സീലിംഗ് താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി യുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ.

SI No	Description	Qty
1	Providing and Fixing false ceiling with 7.5mm thick PVC plain panel board ceiling of approved quality in aluminum frame work (2x1) with necessary screws ,etc including cost of all material labour, etc complete	100M ²

2022 ഡിസംബർ 30 - ാം തീയതി 2 മണിവരെ മോഡൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ സീൽ ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനിൽ അന്നേ ദിവസം 3 മണി വരെ ഹാജരാക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ചവരുടെ സാനിഡ്യത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് (ഫോൺ 8547005083).

നിബന്ധനകൾ

1. ക്വട്ടേഷൻ കൊണ്ടയാൾ അതിന് ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ ചിലവുകളും ടിയാൻ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ക്വട്ടേഷൻ കൊണ്ടയാൾ 200/- രൂപ കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത കരാർ എഴുതി സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.
3. ഗവൺമെന്റിന്റെ/പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി യുടെ ക്വട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം ഈ ക്വട്ടേഷനും ബാധകമായിരിക്കും.
4. കാരണം കൂടാതെ തന്നെ ക്വട്ടേഷൻ മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നതിനോ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനോ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നതിനോ പുതിയവ കൂട്ടി ചേർക്കുന്നതിനോ പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
5. നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ നടക്കുമ്പോഴോ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിലോ സ്ഥാപന വക ഒരു വസ്തുക്കൾക്കും നാശനഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും അപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിനുള്ള പരിഹാര തുക ആ ആളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതുമായിരിക്കും .
6. സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്കിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആകെ തുക ക്വട്ടേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.


പ്രിൻസിപ്പാൾ
PRINCIPAL
MODEL POLYTECHNIC
KARUNAGAPPALLY :

